



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.48.03.000.М.000059.02.13 от 22.02.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции, наименование объекта, фактический адрес):
Образовательная деятельность

Таганрогский филиал ГБОУ СПО РО "ДСК", 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 47 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области "Донской строительный колледж", 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 94 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ от 30.03.1999г.; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.2.72.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен СЭЗ № 61.48.03.000.М.000170.05.09 от 29.05.2009г. Экспертное заключение №67 от 19.05.2009г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Таганроге. Протоколы лабораторных испытаний филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Таганроге № 1579 от 08.05.2009г., №1662 от 14.05.2009г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2337649